

Bornes FORUM

Esthétique : forme cylindrique, RAL au choix, pas de prises en débord

Sécurité :

- Inox: anti-vandalisme
- 2 compartiments séparés eau et elec

Prises et robinets en retrait

Excellente tenue à la corrosion et aux agressions extérieures (inox)

Protection de l'environnement : inox recyclable Peinture poudre sans solvant

Caractéristiques

Tôle en inox 20/10ème avec revêtement poudre polyester - RAL au choix

1 porte et 1 compartiment

En cas de robinet : 2 portes et 2 compartiments (eau / électricité)

Fixation sur radier béton à confectionner (cadre de scellement en option)

Equipement électrique

Bornier arrivée repiquage 4x25²+T Disjoncteurs différentiels 30mA individuels Prises de courant CEE17 16 A

Options

Formes de toit différentes Balisage lumineux Serrure magnétique de sécurité Inter de tête Compteurs Inox 316L

Variante acier électrozingué peint

Robinets d'eau (en option)

Vanne papillon 1/4 de tour sortie M Variante: raccord automatique type staubli

Dimensions

Références	Dimensions H x diamètre fût – diamètre embase mm
FORUM 75	911 x 273 - 326
FORUM 120	1200 x 273 - 326
FORUM 150	1500 x 273 - 326

cylindrique Borne pour prises courant extérieures 16 à 32A et robinets d'eau en option



FORUM 75 eau / électricité Toit bombé 1




FORUM 150 Toit plat



Toit bombé 1



Toit bombé 2



Toit double pente



Toit plat

Les dimensions et autres caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis - nous consulter si besoin.